



Scotts Díszpark

műtrágyák és fűmagok a

szébb környezetért

Landscaper Pro[®]

Tartalomjegyzék

Otthon vagyunk minden kertben.

Mi **140** éve tudjuk,
hogy mitől lesz szebb a kert.

A világ egyik legnagyobb kertészeti alapanyaggyártó és díszgyep vállalataként több mint 85 hektáros kísérleti területtel rendelkezünk. Scotts Díszpark (Landscaper Pro) parkfenntartó gyepműtrágyáink és fűmagjaink a legmegbízhatóbb és biztos eredményt nyújtó termékek a piacon. 100 kiváló kutató-fejlesztő csoporttal rendelkezünk, és folyamatos termékfejlesztéseket végzünk.

Érvek a SCOTTS termékei mellett

5 ok, amiért a profi kertfenntartók a Scotts fűmagkeverékeit és szabályozott tápanyagleadású gyepműtrágyáit használják:

- Mélyebb gyökeresedés
- Erősebb, sűrűbb gyepfelület
- Gyorsabb regenerálódás
- Kevesebb műtrágya-kijuttatás az év során
- Folyamatos nitrogénellátás

| | |
|---|-----------|
| Miért fontos a kert tápanyagpótlása? | 4. oldal |
| Miért a mi termékeink a legjobbak a profi kertfenntartók számára? | 6. oldal |
| Építsen csodálatos kerteket a Scotts Díszpark (Landscaper Pro) fűmagkeverékei segítségével! | 8. oldal |
| Teljes termékválasztékunk profi kertépítők és kertfenntartók számára | 10. oldal |
| Professzionális kertépítői programjaink a Scotts Díszpark (Landscaper Pro) gyepműtrágyákkal | 14. oldal |
| Általános gyepfenntartó programok | 14. oldal |
| Szárazságtűrést növelő programok | 15. oldal |
| Moha- és gyommentesítő program | 15. oldal |
| Virágédények, virágágyások és cserjék tápanyag-utánpótlási programja | 16. oldal |
| Gyeptelepítő/gyepfelújító program | 17. oldal |
| Gyepszőnyeg-fektető program | 17. oldal |
| Gyepműtrágyaszórók | 18. oldal |

Miért fontos a

kert

tápanyagpótlása?

4 ok, amiért a gyepnek is szüksége van tápanyagra

**SCOTTS DÍSZPARK
(LANDSCAPER PRO)
TERMÉKVÁLASZTÉK:**

- ÚJ!** Kibővült termékválaszték.
- ÚJ!** Fűmagok minden viszonyra.
- ÚJ!** Jobb vízhasznosítást lehetővé tevő műtrágyák.
- ÚJ!** Teljes körű tápanyag-utánpótlási programok minden felhasználó számára.

Közelről is mutatós legyen

Egy mező messziről nézve csodálatos lehet, de ha közelebbről is megtekintjük, találunk benne csupasz foltokat, gyomokat és egyéb rendellenességeket. A gyepműtrágyák segítenek abban, hogy a gyep egészen közelről szemlélve is mutatós legyen.

Regenerálódás

A nyírás stressz a fű számára. A lombfelület eltávolításával erősen csökkentjük a fű napfény-, víz- és széndioxid-hasznosító képességét.

Magas genetikai értékű, nemesített fűkeverékek

A ma használt fűfajták hibridek, amiket azért nemesítettek, hogy jól teljesítsenek, jól mutassanak. A magasabb elvárások teljesítéséhez speciális tápanyagokra van szükségük.

Víz megtartás


A tápanyaggal megfelelően ellátott gyep sűrű felületet ad, dús gyökérszettel rendelkezik, ami segíti a talajnedvesség megtartását.



Miért a mi termékeink a legjobbak a profi kertfenntartók számára?

A Scotts Díszpark (Landscaper Pro) szabályozott tápanyag-leadású műtrágyacsalád tagjai hosszú ideig rendelkezésre álló, környezetbarát tápanyag-ellátási megoldást nyújtanak a fű egészséges, folyamatos növekedése érdekében.

- Magas hatóanyag-tartalom a fű számára hozzáférhető formában.
- Rendkívül megbízható tápanyag-feltárolás hosszú időn át.
- Hatása tartós és biztonságos a fű számára.
- Tartósan rendelkezésre álló nitrogénforrás – felbecsülhetetlen érték.
- Harmonikus gyökér- és lombtömeg-növekedés.




Szerves trágyák, szerves anyaggal dúsított műtrágyák, hagyományos szántóföldi műtrágyák

Ezek a gyeprágya típusok gyors és ellenőrizhetetlen ütemben adják le tápanyag-tartalmukat, ami gyors kezdeti növekedést eredményez, majd hamarosan tápanyaghiány állhat elő. A gyors és erőteljes lombnövekedés miatt gyakrabban kell fűvet nyírni. A kijuttatás utáni hirtelen tápanyag-feldúsulás miatt a gyökerek perzselődhetnek, ezáltal gyengén fejlődnek.

Scotts Díszpark (Landscaper Pro) szabályozott tápanyag-leadású műtrágya


A tápanyagok a hatástartam ideje alatt fokozatosan táródnak föl a műtrágyaszemcsékből, ezért elkerülhetők a szélsőségesen magas, illetve alacsony tápanyagszintű időszakok és az ebből fakadó növekedési egyenlőtlenségek. A folyamatos tápanyag-szolgáltatás hatására a fű erősebb lesz, jobban ellenáll a használati és a nyírási stressznek. A fű gyökérzete a lombzattal összhangban fejlődik, így sokkal hatékonyabban veszi fel a vizet, és szárazságban is ellenállóbb.



Technológia a jobb vízhasznosításért

Jobb vízhasznosítás

Scotts Díszpark (Landscaper Pro) műtrágyáink az egyedülálló Aquasmart technológiának köszönhetően segítik azt, hogy a gyepr sűrűbb levéltömeget és mélyre hatoló, erős gyökérzetet fejlesszen, és így a talajnedvesség jobban hasznosuljon.



Az Aquasmart technológiának köszönhetően a műtrágyaszemcsékből a tápanyag lassan, fokozatosan táródik fel, ezért a növény mindig elegendő tápanyaghoz jut. Az így táplált gyepr a földfelszín felett erősebb és sűrűbb zöldtömeget, a földfelszín alatt pedig hosszabb, mélyebbre hatoló gyökérrendszert fejleszt.

A nedvesség optimális hasznosulását háromféleképpen támogatja:

1. a sűrű lombtömeg megakadályozza a felülről érkező csapadék elfolyását, így annak nagy része helyben marad,
2. az erős gyökérrendszer többet tud felvenni a talajba jutó csapadékból,
3. száraz időszakban a sűrű lombzatnak és jól fejlett sűrű gyökérrendszernek köszönhetően kisebb a párolgási veszteség a talajból.

Az eredmény: egészséges, folyamatosan fejlődő gyepr, ami hosszú időn át élénk, üde zöld marad.

SCOTTS-TÉNY!

A fűnek sok nitrogénre van szüksége, de sem a növény szöveteiben, sem pedig a talajban nem raktározódik elég hosszú ideig ez a tápelem. Ezért a nitrogént egész éven át folyamatosan pótolni kell.

Miért

különbözik annyira a **Scotts Díszpark** műtrágyacsalád más gyeprágyától?

Számtalan eltérő típusú gyeprágya kapható a piacon, és sokszor a választás nem egyszerű. Az alábbi ismertetőben felsoroljuk, hogy mi az, ami elkülöníti, kiemeli a Scotts Díszpark (Landscaper Pro) műtrágyacsaládot más gyepr táplálására használt, egyszerű trágyatípusoktól.

Szerves trágya

- Alacsony felvehető tápanyag-, elsősorban nitrogéntartalom.
- Kiszámíthatatlan tápanyag-kioldódás, ismeretlen tápanyagszint.
- Alacsony tápanyag-tartalomhoz képest magas ár.

Szerves anyaggal dúsított műtrágya

- Nem megbízható tápanyag-kioldódás.
- Rosszul alkalmazva kárt okozhat.
- A tápelemek gyors kioldódása miatt a gyökérnövekedéshez képest gyorsabb lombfejlődést eredményez.

Szántóföldi műtrágyák

- Gyors tápanyag-kioldódás, ami a gyökérnövekedéshez képest gyorsabb lombfejlődést eredményez.
- Rövid idejű tartó hatás és rövid hatástartam.
- Veszélyes a növény számára, rosszul alkalmazva kárt okoz.

Építsen csodálatos kerteket a Scotts Díszpark fűmagkeverékei segítségével!

Amennyiben Ön kert- vagy parkkialakítás előtt áll, már a kezdetektől támaszkodhat a Scotts-ra és a Scotts Díszpark (Landscaper Pro) termékcsaládra.

Fűmagkeverék-választékunkat erős növekedésű, mutatós, nemesített fűfajtákból állítottuk össze, amelyek megfelelnek a Scotts szigorú minőségi követelményeinek. Az egyedülálló összetételek alkalmazkodnak ahhoz az alapvető szabályhoz, hogy a megfelelő helyre a megfelelő fűmagkeveréket válasszuk. A Scotts három különböző összetételű fűmagkeveréket kínál a Scotts Díszpark (Landscaper Pro) termékcsaládon belül, eltérő körülményekre, a lehető legjobb eredmény érdekében.

Finesse

A tökéletességre törekvők választása. A Scotts Díszpark (Landscaper Pro) Finesse egy rendkívül korszerű fűmagkeverék luxusminőségű fűfelületek, pázsitok kialakítására. Finom szerkezetű, sűrű, gyönyörű színű és jó teherbíró-képességű gyepfelület alakítható ki vele. A legkiválóbb fűmagkeverék finomlevelű csenkeszekből áll, ami kellemes, puha megjelenésű, sűrű gyepfelületet képez.

Performance

Rendkívül nagy teherbíró-képességű fűmagkeverék. A Scotts Díszpark (Landscaper Pro) Performance fűmagkeverék gyorsan csírázik és fejlődik, mutatós, többhasznú gyepfelületet képez. Kimagasló ellenálló- és megújuló-képességének köszönhetően jól bírja a rendszeres taposást, koptatást, még ott is, ahol gyerekek, illetve

házi kedvencek miatt igen nagy az igénybevétel. Nagy mennyiségben tartalmaz gyors kelésű, taposástűrő és jó megújuló-képességű perjeféléket.

Sun & Shade

Számos kertben előfordul, hogy napsütötte, meleg helyek és árnyékos, hűvös részek egyaránt megtalálhatók. A fényviszonyok ilyen mértékű különbsége bizonyos fűfélék számára kedvezőtlen. Ilyen esetben a Scotts Scotts Díszpark (Landscaper Pro) Sun&Shade fűmagkeverék a megoldás! Egyedülálló fűmagkeverék, ami kiváló árnyék- és taposástűrő-képességgel rendelkezik, ugyanakkor ellenáll a perzselő napsütésnek is. Ezt az egyedülálló fűmagkeveréket alkotó fűféléket napos és árnyékos viszonyok között vizsgáltuk, és a legjobban teljesítő fajtákat választottuk ki hozzá.



Teljes termékválasztékunk profi kertépítő és kertfenntartók számára



Gyepfenntartó – Hosszú hatástartamú (Full Season) 27+05+05+2MgO ☛ 8-9 hó Javasolt dózis: 50-70 g/m²

Ezzel a gyepműtrágyával időt takaríthat meg, hiszen elegendő egy évben csak egy alkalommal kijuttatni, és a teljes tenyészidőn át elegendő tápanyagot szolgáltat.

- Tápanyagtartalmát fokozatosan, 8-9 hónap alatt adja le.
- Kiegészítő növekedést és erős gyökérzetet eredményez.
- A gyeptől ellenállóvá válik a betegségekkel és a gyomokkal szemben.



Gyepfenntartó – Közepes hatástartamú (All Round) 24+05+08+2MgO ☛ 4-5 hó Javasolt dózis: 40-45 g/m²

Könnyen programba illeszthető termék, az egyedülálló burkolási technológiának köszönhetően hosszú hatástartammal.

- Jól kombinálható a Scotts Dizspark (Landscape Pro) Mohás foltokra és a Scotts Dizspark (Landscape Pro) Gyomirtó szer gyeptrágyával készítményekkel, és jól beilleszthető a különböző gyeptrágyázási programokba.
- Segíti a magról kelő fű és a gyepszőnyeg erőteljes és kiegyensúlyozott fejlődését.
- Kiegészíthető a Scotts Dizspark (Landscape Pro) Őszi-téli felkészítő műtrágyával, amely felkészíti a gyeptet a komolyabb hidegre.



Gyepfenntartó – Rövid hatástartamú (Maintenance) 24+05+12 ☛ 2-3 hó Javasolt dózis: 25-35 g/m²

Szabályozott tápanyag-leadású, burkolt fenntartó (Maintenance) műtrágya, ami minden díszkert és park tápanyag-utánpótlási programjának alapja lehet.

- Kiegészítő tápanyag-összetétele lassan tárolódik fel.
- Gyors, látványos hatás, hosszú ideig egészséges fű.
- Kevesebb kiszórásra van szükség egy évben.



Gyepstarter (New Grass) Új összetétel, 2009! 20+20+08 ☛ 2-3 hó Javasolt dózis: 25-35 g/m²

Gyepszőnyeg-fektetéshez, fűmagvetéshez és gyepfelújításhoz ajánlott indító gyepműtrágya.

- Tápanyagtartalma fokozatosan tárolódik fel, ezért nem okoz kárt a fiatal, sérülékeny gyökerekben.
- Segíti a magról kelő fű és a gyepszőnyeg erőteljes és kiegyensúlyozott fejlődését.
- Az új gyep néhány hónap alatt elég erős lesz ahhoz, hogy elnyomja a gyomokat.



Kondicionáló (Stress Control) Új összetétel, 2009! 16+05+22 ☛ 2-3 hó Javasolt dózis: 25-35 g/m²

A szélsőséges hőmérsékletek miatt a gyep stresszhatásnak van kitéve, amire a Scotts Dizspark (Landscape Pro) Kondicionáló (Stress Control) nyújt megoldást.

- Erősíti a sejtfalakat.
- Növeli a betegségekkel szembeni ellenállóságot.
- Segíti a tápanyagok beépülését a növény szövetébe.
- Segíti a gyeptet a kedvezőtlen időszakok átvészelésében.



Őszi-téli felkészítő (Pre Winter) 14+05+21+2MgO ☛ 4-5 hó Javasolt dózis: 40-45 g/m²

A gyepnek a téli hidegben is szüksége van tápanyagra ahhoz, hogy megfelelően kitéljen, különösen akkor, ha a téli hónapok melegebbek a szokásosnál.

- Elegendő mennyiségű tápanyag nyújt a gyep megfelelő teleléséhez.
- A következő tavaszon gyors kezdetei fejlődést tesz lehetővé.
- Nincs tápanyag-kimosódás.



Gyomirtó szer gyeptrágyával (Weed Control) 22+05+05+2,4D + Dicamba Javasolt dózis: 20 g/m²

Granulált gyepműtrágya, ami kiválóan irtja a legtöbb kétszikű gyomot, miközben serkenti a fű fejlődését, ami képes az elpusztult gyomok helyén keletkező kikopott foltokat benőni.

- Évente vagy févente történő alkalmazásával kiváló eredmény érhető el
- Sűrű, gyommentes gyep kialakítását teszi lehetővé.
- Megakadályozza az újonnan bekerülő gyomok kifejlődését.



Mohás foltokra (Moss Control) 14+00+05+Fe Javasolt dózis: 25-30 g/m²

Árnyékolt gyepfelületeken kialakuló mohás foltok megszüntetésére alkalmas készítmény.

- Megakadályozza a moha fejlődését, miközben a táplálja a fűvet.
- Elősegíti a csupasz foltok gyors benövését.
- Már néhány nap múlva szembetűnő eredmény.



Virágágyás (Flora) 15+09+11+3MgO ☛ 5-6 hó Javasolt dózis: 50-60 g/m²

A Scotts közkezdvelt Osmocote-technológiájával készült termék, amit a profi cserpes dísznövénytermesztők és faiskolások széles körben használnak.

- Különleges tápanyag-összetételének köszönhetően bőséges virágzást eredményez.
- Hozzájárul az egész növény egészséges fejlődéséhez.
- Virágágyásokhoz, fákhoz és cserjékhez is használható.



Sun & Shade fűmagkeverék

A fényviszonyok nagymértékű különbsége bizonyos fűfélék számára kedvezőtlen. Ilyen esetben a Scotts Dizspark (Landscape Pro) Sun & Shade fűmagkeverék a megoldás.

- Eltérő fényviszonyokra tesztelt fűfajták egyedülálló keveréke.
- Kimagasló árnyék- és taposástűrő-képesség.
- Ellenáll a perzselő napsütésnek is.



Performance fűmagkeverék

Rendkívül nagy teherbíró-képességű fűmagkeverék, aminek alapja a Scotts saját nemesítésű angolperje-fajtája, amiből rövid idő alatt mutatós, többhasznú gyepfelület alakítható ki.

- Rendkívül jó ellenálló- és megújuló-képességének köszönhetően jól bírja a rendszeres taposást, kopást még ott is, ahol gyerekek, illetve házi kedvencek miatt igen nagy az igénybevétel.
- Kimagasló teherbíró-képesség.
- Kimagasló megújuló-képesség.



Finesse fűmagkeverék

A legmodernebb, legjobb minőségű fűmagkeverék, amit luxusminőségű fűfelületek, pázsitok kialakítására fejlesztettünk ki.

- Finom levelű csenkeszfélék dominálnak benne.
- Finom szerkezetű, sűrű gyepfelületet képez.
- Gyönyörű színhatás, jó taposástűrő-képesség.

Lapozzon, és ismerje meg teljes körű gyeptrágyázási programjainkat, amik segítségével maximálisan kihasználhatja műtrágyáink teljesítményét.

Professzionális kertépítői programjaink

a **Scotts Díszpark** gyepműtrágyákkal

Tudjuk, hogy nincs két egyforma kert. Ezért dolgoztunk ki több különböző programot, amelyek segítségével a lehető legtöbbet hozhatja ki műtrágyáinkból. Ehhez arra van szükség, hogy a megfelelő fűmagkeverék mellé a megfelelő műtrágyatípust válassza, és azt a megfelelő időpontban alkalmazza. Így tartható fent a megfelelő tápanyagszint a talajban egész éven át.

Tápanyag-utánpótlási programjaink figyelembe veszik a gyep, az edényes növények, valamint a cserjék és virággyások tápanyagigényét, illetve az évszakonként eltérő viszonyokat, így a szárazságot, csapadékot és a téli hideget. A következő néhány oldalról válassza ki a megfelelő kombinációt, hogy gyepe és növényei éveken át erősek, zöldek és egészségesek lehessenek.

Jelmagyarázat:

- 📅 Kijuttatás időpontja
- Hatástartam hossza

Általános gyepfenntartó programok

A gyepfenntartó programok közül kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbbet, attól függően, hogy évente hány alkalommal kíván műtrágyát szórni.

Egy kis odafigyelés a téli hónapokban lenyűgöző eredményt adhat tavasszal. A szezon végén (szeptember-október) kijuttatott Scotts Díszpark Őszi-Téli felkészítő gyepműtrágya segíti a növény felkészülését a téli fagyokra és hóval takart időszakokra. Az így kezelt gyep télen is zöld marad, illetve kora tavasszal jobb kondícióban van, gyorsabban indul.

Szezonban 1-szeri alkalmazás

| Évszak | Hónap | Opcionálisan | |
|---------|--------|--------------|------------|
| | | FULL SEASON | PRE-WINTER |
| Tavaszi | Márc. | 📅 | |
| | Ápr. | ● | |
| | Máj. | ● | |
| Nyári | Jún. | ● | |
| | Júl. | ● | |
| | Aug. | ● | |
| Őszi | Szept. | ● | |
| | Okt. | ● | 📅 |
| | Nov. | ● | ● |
| Téli | Dec. | | ● |
| | Jan. | | ● |
| | Feb. | | ● |

Szezonban 2-szeri alkalmazás

| Évszak | Hónap | Opcionálisan | | |
|---------|--------|--------------|-----------|------------|
| | | ALL ROUND | ALL ROUND | PRE-WINTER |
| Tavaszi | Márc. | 📅 | | |
| | Ápr. | ● | | |
| | Máj. | ● | | |
| Nyári | Jún. | ● | | |
| | Júl. | ● | 📅 | |
| | Aug. | ● | ● | |
| Őszi | Szept. | | ● | |
| | Okt. | | ● | 📅 |
| | Nov. | | ● | ● |
| Téli | Dec. | | | ● |
| | Jan. | | | ● |
| | Feb. | | | ● |

Szárazságtűrést növelő program

Aszályos időszakban megfelelő tápanyagellátással növelhető a fű ellenálló képessége a forró, száraz nyári időjárásal szemben.

| Évszak | Hónap | MAINTENANCE | STRESS CONTROL | PRE-WINTER |
|---------|--------|-------------|----------------|------------|
| Tavaszi | Márc. | 📅 | | |
| | Ápr. | ● | | |
| | Máj. | ● | | |
| Nyári | Jún. | | 📅 | |
| | Júl. | | ● | |
| | Aug. | | ● | |
| Őszi | Szept. | | | 📅 |
| | Okt. | | | ● |
| | Nov. | | | ● |
| Téli | Dec. | | | ● |
| | Jan. | | | ● |
| | Feb. | | | ● |

Moha- és gyommentesítő programok

Mohamentesítő program

A nedves, árnyékos területeken a moha könnyen felüti a fejt a gyepben, és kezelés nélkül akár teljesen el is nyomhatja azt. A kezelést nyírás után végezzük el, illetve a moha visszaszorítása érdekében kerüljük a túllöntözést.

Megjegyzés: Friss telepítésű gyepen csak a 4. nyírás után alkalmazza ezt a típusú műtrágyát! A műtrágyát ne használja szilárd burkolaton, mert vastartalma miatt rozsdás foltot hagy maga után! A kiszóródott műtrágyaszemcséket szárazon seperje le a felületről!

| Évszak | Hónap | Opcionálisan | | |
|---------|--------|--------------|-----------|------------|
| | | MOSS CONTROL | ALL ROUND | PRE-WINTER |
| Tavaszi | Márc. | 📅 | | |
| | Ápr. | ● | 📅 | |
| | Máj. | | ● | |
| Nyári | Jún. | | ● | |
| | Júl. | | ● | |
| | Aug. | | ● | 📅 |
| Őszi | Szept. | | | ● |
| | Okt. | | | ● |
| | Nov. | | | ● |
| Téli | Dec. | | | ● |
| | Jan. | | | ● |
| | Feb. | | | ● |

Gyommentesítő program

A hatékony gyommentesítés a mutatós gyep alapja. A Scotts Díszpark (Landscape Pro) Gyomirtó szer gyeptrágyával kiválóan irtja a gyepben leggyakrabban előforduló évelő gyomokat, például a pongyolapitypangot, a hereféléket és az útifüvet. Kijuttatása tavasszal vagy kora ősszel is lehetséges.

Megjegyzés: A gyomirtós gyepműtrágyát kizárólag gyepfelületen alkalmazza. A készítmény ne kerüljön a cserjékre, virággyásokba és edényes növényekre, mert komoly (perzselési, torzulási) kárt okozhat!

| Évszak | Hónap | Opcionálisan | | |
|---------|--------|--------------|-----------|------------|
| | | WEED CONTROL | ALL ROUND | PRE-WINTER |
| Tavaszi | Márc. | | | |
| | Ápr. | 📅 | | |
| | Máj. | ● | 📅 | |
| Nyári | Jún. | | ● | |
| | Júl. | | ● | |
| | Aug. | | ● | |
| Őszi | Szept. | | ● | 📅 |
| | Okt. | | | ● |
| | Nov. | | | ● |
| Téli | Dec. | | | ● |
| | Jan. | | | ● |
| | Feb. | | | ● |

Virágedények, virágágyások és cserjék tápanyag-utánpótlási programja

Virágedények tápanyag-utánpótlása

A viszonylag szűk edényben, kis földtömegben élő cserepes növényeknek egész éven át folyamatosan szükségük van tápanyagra. Tőzeg alapú földkeverékek használata esetén szükség van a mikroelem-pótlásra is, erre a célra a legmegfelelőbb az Osmocote Exact műtrágyacsalád. Március-áprilisi felülkezelés esetén használják a 8-9 hónapos hatástartamú Osmocote Exact Standard műtrágyát, májusi felülkezelés esetén az 5-6 hónapos hatástartamú Osmocote Exact Standard műtrágyát javasoljuk. A könnyebb adagolást segíti az Osmocote Exact tabletta használata. Részletesebb információkat a Egynyári és balkonnövények brossúrában talál, vagy kérje személyes szaktanácsadásunkat.

Virágágyások és cserjék tápanyag-utánpótlása

A virágágyások és a cserjék a kert leglátványosabb és legtöbb figyelmet kapó elemei, ezért nagyon fontos, hogy jól mutassanak.

A Scotts Díszpark (Landscape Pro) Virágágyás (Flora) műtrágya hat hónapon keresztül folyamatosan táplálja a virágágyásokat és a cserjefoltokat, hogy azok szépek és erősek legyenek. Évi egy alkalommal, tavasszal célszerű kijuttatni, jó minőségű, tőzegmentes komposztba bekeverve, ami kedvező gyökérközeget és jó vízgazdálkodást biztosít.

| Évszak | Hónap | TŐZEGMENTES KOMPOSZT | FLORA |
|--------|--------|----------------------|-------|
| Tavasz | Már. | ● | |
| | Ápr. | ● | |
| | Máj. | ● | ● |
| Nyár | Jún. | | ● |
| | Júl. | | ● |
| | Aug. | | ● |
| Ősz | Szept. | | ● |
| | Okt. | | ● |
| | Nov. | | |
| Tél | Dec. | | |
| | Jan. | | |
| | Feb. | | |

Gyeptelepítő/gyepfelújító program

Az újonnan vetett gyepfelületek kiemelt gondoskodást kívánnak. Gyeptelepítő programunk egyszeri alkalmazásával a következő évre erős gyep alakul ki, és a továbbiakban az általános gyepfenntartó programok alkalmazhatók.

| Fümagvetés időpontja | Április | | | Augusztus | |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hónapok | FÜMAG | NEW GRASS | ALL ROUND | FÜMAG | NEW GRASS |
| Már. | | | | | |
| Ápr. | ● | ● | | | |
| Máj. | | ● | | | |
| Jún. | | ● | ● | | |
| Júl. | | | ● | | |
| Aug. | | | ● | ● | ● |
| Szept. | | | ● | | ● |
| Okt. | | | | | ● |
| Nov. | | | | | |
| Dec. | | | | | |
| Jan. | | | | | |
| Feb. | | | | | |

Gyepszőnyeg-fektető program

Intenzív gyepápolási program az újonnan kialakított, gyepszőnyeggel fedett felületek számára. A program a gyepszőnyeg-fektetés időpontjától függően változtatható.

| Gyepszőnyeg-fektetés időpontja | Március | | Április | | Május | | Június | | Július | Augusztus |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Hónapok | NEW GRASS | ALL ROUND | NEW GRASS | MAINTENANCE | NEW GRASS | STRESS CONTROL | NEW GRASS | STRESS CONTROL | NEW GRASS | NEW GRASS |
| Már. | ● | | | | | | | | | |
| Ápr. | ● | | ● | | | | | | | |
| Máj. | ● | | ● | | ● | | | | | |
| Jún. | | ● | ● | | ● | | ● | | | |
| Júl. | | ● | | ● | ● | | ● | | ● | |
| Aug. | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● |
| Szept. | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● |
| Okt. | | | | | | ● | | ● | | ● |
| Nov. | | | | | | | ● | | | |
| Dec. | | | | | | | | | | |
| Jan. | | | | | | | | | | |
| Feb. | | | | | | | | | | |

Gyepműtrágya- szórók

A pontos kiszórás minden gyepműtrágyázási program sikerének alapja. Ezért fontos, hogy a megfelelő műtrágyaszóró eszközt válassza. A Scotts a professzionális kertépítők és kertfenntartók számára három megbízható modellt kínál.

AccuPro 2000

Gyors, pontos műtrágyaszórást tesz lehetővé professzionális kertépítők és kertfenntartók számára. Az ejtőtartályos kiszórók egyenletes munkája és a repítőtárcsás készülékek gyorsasága egyesül ebben az eszközben.

- 42 literes tartálytér fogat.
- Maximális szórási szélesség 2-6 méter.
- A kívánt műtrágyaadag pontosan beállítható, mind a nagyobb, mind pedig a kisebb szemcseméretű műtrágyatípusok esetében.
- Fűmagvetésre és homokszórásra is használható.
- Szabadalmaztatott csavarvonalas repítőtárcsa az egyenletes és sűrű szórásért.
- Galvanizált acélváz, széles keret.
- A nagyméretű felfújható gumikerekek fordulékonyabbak, és nem hagynak nyomot.
- Meghosszabbított tolókar (91 cm), habműanyag markolat a komfortosabb használat érdekében.
- Átlátszó tartályfedő burkolat a műtrágya védelme érdekében szél és eső ellen.



EdgeGuard Deluxe

Gyors és pontos műtrágyaszórás széles szórás kép mellett. Nagyobb gyepfelületekre, nagy kertekbe javasolt.

- 30 literes tartálytér fogat.
- 1,5 méteres szórás szélesség, kiváló fedés.
- Tartálya és adagoló szerkezete rozsdamentes acél, egyéb alkatrészei műanyagok.
- Könnyen elfordítható terelőlemeze megakadályozza, hogy a műtrágya a virággyásokra vagy utakra szóródjon.
- Tartós váz a megfelelő stabilitásért.
- Egyszerű használat.
- Készre szerelt állapotban szállítjuk.



AccuGreen 3000

Ejtőtartályos modell, amely kisebb területek pontos szórását teszi lehetővé. Így elkerülhető, hogy a műtrágyaszemcsék a virággyásokra, utakra vagy más nem kívánt helyre essenek. Alkalmazható fűmagvetésre is.

- 29,5 literes tartálytér fogat.
- 56 centiméteres szórás szélesség, tökéletes fedés.
- Tartálya és adagoló szerkezete rozsdamentes acél, egyéb alkatrészei műanyagok.
- Könnyű a beállítást kezelni, így növelhető a kijuttatás pontossága.
- Tartós váz a megfelelő stabilitásért.
- Egyszerű használat.
- Készre szerelt állapotban szállítjuk.



Gyepműtrágyaszórók beállításai

| Terméknév (magyar) | Terméknév (angol) | Hatás-tartam | Kijuttatási dózis (g/m ²) | Zsák-méret (kg) | Terület (m ²) | Edgeguard Deluxe | | Accupro 2000 | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | | | Beállítás | Szórási szélesség | Beállítás | Szórási szélesség | Kónusz |
| Gyepfenntartó-Rövid hatástartamú | Maintenance | 2-3 hó | 35 | 15 | 450 | 7 | 2,4 m | R | 4,8 m | 4 |
| Gyepstarter | New Grass | 2-3 hó | 35 | 15 | 450 | 7 | 2,4 m | R | 4,8 m | 4 |
| Kondicionáló | Stress Control | 2-3 hó | 35 | 15 | 450 | 7 | 2,4 m | R | 4,8 m | 4 |
| Gyepfenntartó-Közepes hatástartamú | All Round | 4-5 hó | 45 | 15 | 350 | 9 | 2,4 m | T | 4,8 m | 4 |
| Őszi-téli felkészítő | Pre-Winter | 4-5hó | 45 | 15 | 350 | 10,5 | 2,4 m | X | 4,7 m | 4 |
| Gyepfenntartó-Hosszú hatástartamú | Full Season | 8-9 hó | 60 | 15 | 250 | 7* | 2,4 m | R 1/2* | 4,7 m | 4 |
| Virággyás | Flora | 5-6 hó | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Gyomirtó szer gyeptrágyával | Weed Control | 6 hét | 20 | - | - | 7 | 1,3 m | L | 3,7 m | 8 |
| Mohás foltokra | Moss Control | 6 hét | 30 | 15 | 500 | 8,5 | 1,3 m | O | 3,7 m | 8 |

*a kiszórásor kétszer áthaladva a területen, dupla fedéssel kijuttatva

Mindig olvassa el a használati útmutatót! A növényvédő szereket körültekintően használja!

Scotts International B.V., Magyarországi Képviselet

Postacím: 2092 Budakeszi Pf. 113.

Fax: +36 (23) 451 236

Mobil: +36 (30) 396 1252 (szaktanácsadás)

E-mail: ugyfelszolgalat@scotts.com

www.scotts.hu

www.scottsdiszpark.hu



Scotts International B.V. is certified according
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.