



Dobozszöveg:

KELCARE Cu

Mikroelemtartalmú műtrágya
hatóanyagtartalom: 14 m/m% Cu EDTA réz kelát
Vízoldékonyság (m/v%): 100%-ban oldható

Felhasználható: Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra rézhiányának kezelésére,

- *talajon keresztül*

- szántóföldi növények esetében 0,5-2,0 kg/ha,

- gyümölcsfélék kezelésére 1-7 g/fa

- díszfák, díszcserjék kezelésére, 7-30 g/fa illetve 1-7 g/bokor mennyiségben,

- *levéltrágyázás formájában* 0,25-0,5 kg/ha mennyiségben, a permetezésekhez szükséges, szokásos vízmennyiséggel

kijuttatva, *gyümölcs kultúrák esetén a maximálisan 0,1%-os töménységben.*

Keverhetőség

A **KELCARE Cu** keverhető minden **KELCARE** termékkel és a legtöbb növényvédő szerrel.

Keverés

Egyszerűen keverés közben lassan adagoljuk a **KELCARE Cu**-t a tankba.

Időzítés

Általában a **KELCARE Cu**-t a növekedési időszak elején kell kijuttatni, amikor a növény fejlődik és van elég levél felület. A permetezést nyugodt, szélcsendes időben végezzük, de az erős napsütést kerüljük. A legjobb időszak a késő délután vagy az este. Eső előtt ajánlatos a permetezést elhalasztani. Ha a permetezést követően 4 órán belül eső esett, akkor 3-4 nap múlva újra kell permetezni. Ha a réz hiány nagyon erős a permetezést ajánlatos 10-14 nap múlva megismételni.

Őszi búza

Kora tavasszal, a bokrosodás végén juttassuk ki. További fél adag kijuttatása a zászlós levél megjelenésekor ajánlott.

Tavaszi búza és egyéb kultúrák

Akkor juttassuk ki, amikor van elegendően nagy levél felület és növekedési feltételek jók.

Tápoldatozás

A **KELCARE Cu** különösen alkalmas dísznövények tápoldatozására, mivel kompatibilis foszfor tartalmú műtrágyákkal, ezért öntöző rendszeren keresztül is ki lehet juttatni.

Egyszeri kezelés: 0,7 kg/ha

Rendszeres tápoldatozás: 0,25 kg/ha minden 2-3 hétben a növekedés időszak alatt

Cserepes növények és faiskola

Réz hiány megjelenése esetén 0.1 %-os oldattal öntözzük be 2-3 hetente addig, amíg a hiány megszűnik.

Kizárólag tényleges szükség esetén alkalmazandó, a túladagolás kerülendő!

Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Veszélyjel: Xn ártalmas

A veszélyes anyagok sajátos veszélyeire (kockázataira) utaló R. mondatok

R 22 Lenyelve ártalmas

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

S 26 Ha szembe kerül bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatát és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

Mérgezőskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani majd a helyszíni elsősegély után (lásd; réz mérgezés) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.



Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. A vízi szervezetek védelme és biztonsága érdekében kerülni kell a műtrágya tárolását és felhasználást a természetes és természetközeli állapotú vízfelületek, vizes élőhelyek közvetlen közelében. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. Természetvédelmi területeken, tájvédelmi körzetekben és nemzeti parkokban az illetékes nemzeti parkigazgatóság engedélyével juttatható ki.

Tűz és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály.

Eltartható: Eredeti csomagolásban, száraz hűvös fagymentes helyen, sugárzó hőtől távol 4 évig eltartható.

Gyártási idő: a csomagoló anyagon jelölve: év, hó, nap

Engedély száma: 46132/2004

Érvényes: 2008. április 2.

Gyártja: Ciba Speciality Chemicals LTD.

Címe: Allied Colloid Limited P.O.Box 38
Bradford West Yorkshire, England BD 12 OJZ

Statisztikai számjele: 10873591-5155-113-01

Engedélyes neve: Ciba speciality Chemicals Magyarország Kft.
2040 Budaörs Edison u. 2.

Forgalmazza: Kemira GrowHow Kft

6724 Szeged Eszperantó u. 3.

Tel: 62/549-670, Fax: 62/549-679

info@kemira-growhow.hu

www.kemia-growhow.hu

Statisztikai számjele: 11941108 5111

Vámtarifa száma: 3105909999